

Rýhovaná ovládací kola

Popis zboží/obrázky produktu



tmavě šedá RAL 7021	čistě oranžová RAL 2004	signální zelená RAL 6032	bezpečnostní modrá RAL 5017
světle šedá RAL 7035	bezpečnostní červená RAL 3020	světle žlutá RAL 1021	

Popis

Materiál:

Termoplast šedočerný.

Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.

Provedení:

Ocel, modře pasivovaná.

Odkaz na výkres:

Provedení D: se závitovým pouzdrem, bez krytky


Provedení K: se závitovým pouzdrem, s krytem

Provedení E: se zalícovaným pouzdrem, bez krytky

Provedení H: se zalícovaným pouzdrem, s krytem

Provedení L: s vnějším závitem

Výkresy



Přehled zboží

Rýhovaná ovládací kola, provedení D, se závitovým pouzdrem, bez krytky

Rýhovaná ovládací kola

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva víčko	Velikost	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0260.1105	D	-	1	M5	40	16,5	30	13	10	-
K0260.1106	D	-	1	M6	40	16,5	30	13	10	-
K0260.1108	D	-	1	M8	40	16,5	30	13	14	-
K0260.1208	D	-	2	M8	50	18	35	15	14	-
K0260.1210	D	-	2	M10	50	18	35	15	14	-
K0260.1310	D	-	3	M10	63	22	40	17	14	-
K0260.1312	D	-	3	M12	63	22	40	17	18	-
K0260.2105	K	tmavošedá RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21051	K	oranžová RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21052	K	signální zelená RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21053	K	modrá RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21055	K	světle šedá RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21056	K	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21057	K	řepkově žlutá RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	10	-
K0260.2106	K	tmavošedá RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21061	K	oranžová RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21062	K	signální zelená RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21063	K	modrá RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21065	K	světle šedá RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21066	K	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.21067	K	řepkově žlutá RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.2108	K	tmavošedá RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21081	K	oranžová RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21082	K	signální zelená RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21083	K	modrá RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21085	K	světle šedá RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21086	K	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.21087	K	řepkově žlutá RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	14	-
K0260.2208	K	tmavošedá RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22081	K	oranžová RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22082	K	signální zelená RAL6032	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22083	K	modrá RAL5017	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22085	K	světle šedá RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22086	K	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.22087	K	řepkově žlutá RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	14	-
K0260.2210	K	tmavošedá RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22101	K	oranžová RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22102	K	signální zelená RAL6032	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22103	K	modrá RAL5017	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22105	K	světle šedá RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22106	K	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.22107	K	řepkově žlutá RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	14	-
K0260.2310	K	tmavošedá RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23101	K	oranžová RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23102	K	signální zelená RAL6032	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23103	K	modrá RAL5017	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23105	K	světle šedá RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23106	K	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.23107	K	řepkově žlutá RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	14	-
K0260.2312	K	tmavošedá RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23121	K	oranžová RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23122	K	signální zelená RAL6032	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23123	K	modrá RAL5017	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23125	K	světle šedá RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23126	K	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.23127	K	řepkově žlutá RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	18	-
K0260.3106	E	-	1	6	40	16,5	30	13	10	-
K0260.3208	E	-	2	8	50	18	35	15	14	-
K0260.3310	E	-	3	10	63	22	40	17	14	-
K0260.4106	H	tmavošedá RAL 7021	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41061	H	oranžová RAL 2004	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41062	H	signální zelená RAL6032	1	6	40	16,5	31	13	10	-

Rýhovaná ovládací kola

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva víčko	Velikost	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0260.41063	H	modrá RAL5017	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41065	H	světle šedá RAL 7035	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41066	H	bezpečnostní červená RAL 3020	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.41067	H	řepkově žlutá RAL 1021	1	6	40	16,5	31	13	10	-
K0260.4208	H	tmavošedá RAL 7021	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42081	H	oranžová RAL 2004	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42082	H	signální zelená RAL6032	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42083	H	modrá RAL5017	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42085	H	světle šedá RAL 7035	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42086	H	bezpečnostní červená RAL 3020	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.42087	H	řepkově žlutá RAL 1021	2	8	50	18	36	15	14	-
K0260.4310	H	tmavošedá RAL 7021	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43101	H	oranžová RAL 2004	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43102	H	signální zelená RAL6032	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43103	H	modrá RAL5017	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43105	H	světle šedá RAL 7035	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43106	H	bezpečnostní červená RAL 3020	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.43107	H	řepkově žlutá RAL 1021	3	10	63	22	41	17	14	-
K0260.5105X10	L	tmavošedá RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51051X10	L	oranžová RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51052X10	L	signální zelená RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51053X10	L	modrá RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51055X10	L	světle šedá RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51056X10	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51057X10	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	10
K0260.5105X20	L	tmavošedá RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51051X20	L	oranžová RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51052X20	L	signální zelená RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51053X20	L	modrá RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51055X20	L	světle šedá RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51056X20	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51057X20	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	20
K0260.5105X40	L	tmavošedá RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51051X40	L	oranžová RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51052X40	L	signální zelená RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51053X40	L	modrá RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51055X40	L	světle šedá RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51056X40	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51057X40	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	-	40
K0260.5106X10	L	tmavošedá RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51061X10	L	oranžová RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51062X10	L	signální zelená RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51063X10	L	modrá RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51065X10	L	světle šedá RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51066X10	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.51067X10	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	10
K0260.5106X20	L	tmavošedá RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51061X20	L	oranžová RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51062X20	L	signální zelená RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51063X20	L	modrá RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51065X20	L	světle šedá RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51066X20	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.51067X20	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	20
K0260.5106X40	L	tmavošedá RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51061X40	L	oranžová RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51062X40	L	signální zelená RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51063X40	L	modrá RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51065X40	L	světle šedá RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51066X40	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.51067X40	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	-	40
K0260.5108X15	L	tmavošedá RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51081X15	L	oranžová RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	15

Rýhovaná ovládací kola

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva víčko	Velikost	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0260.51082X15	L	signální zelená RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51083X15	L	modrá RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51085X15	L	světle šedá RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51086X15	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.51087X15	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	15
K0260.5108X30	L	tmavošedá RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51081X30	L	oranžová RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51082X30	L	signální zelená RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51083X30	L	modrá RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51085X30	L	světle šedá RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51086X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.51087X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	30
K0260.5108X60	L	tmavošedá RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51081X60	L	oranžová RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51082X60	L	signální zelená RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51083X60	L	modrá RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51085X60	L	světle šedá RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51086X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.51087X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	-	60
K0260.5208X15	L	tmavošedá RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52081X15	L	oranžová RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52082X15	L	signální zelená RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52083X15	L	modrá RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52085X15	L	světle šedá RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52086X15	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.52087X15	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	15
K0260.5208X30	L	tmavošedá RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52081X30	L	oranžová RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52082X30	L	signální zelená RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52083X30	L	modrá RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52085X30	L	světle šedá RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52086X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.52087X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	30
K0260.5208X60	L	tmavošedá RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52081X60	L	oranžová RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52082X60	L	signální zelená RAL6032	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52083X60	L	modrá RAL5017	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52085X60	L	světle šedá RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52086X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.52087X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	-	60
K0260.5210X20	L	tmavošedá RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52101X20	L	oranžová RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52102X20	L	signální zelená RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52103X20	L	modrá RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52105X20	L	světle šedá RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52106X20	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.52107X20	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	20
K0260.5210X30	L	tmavošedá RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52101X30	L	oranžová RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52102X30	L	signální zelená RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52103X30	L	modrá RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52105X30	L	světle šedá RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52106X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.52107X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	30
K0260.5210X60	L	tmavošedá RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52101X60	L	oranžová RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52102X60	L	signální zelená RAL6032	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52103X60	L	modrá RAL5017	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52105X60	L	světle šedá RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52106X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.52107X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	-	60
K0260.5310X20	L	tmavošedá RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	20

Rýhovaná ovládací kola

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Barva víčko	Velikost	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0260.53101X20	L	oranžová RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53102X20	L	signální zelená RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53103X20	L	modrá RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53105X20	L	světle šedá RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53106X20	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.53107X20	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	20
K0260.5310X30	L	tmavošedá RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53101X30	L	oranžová RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53102X30	L	signální zelená RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53103X30	L	modrá RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53105X30	L	světle šedá RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53106X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.53107X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	30
K0260.5310X60	L	tmavošedá RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53101X60	L	oranžová RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53102X60	L	signální zelená RAL6032	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53103X60	L	modrá RAL5017	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53105X60	L	světle šedá RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53106X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.53107X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	-	60
K0260.5312X30	L	tmavošedá RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53121X30	L	oranžová RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53122X30	L	signální zelená RAL6032	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53123X30	L	modrá RAL5017	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53125X30	L	světle šedá RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53126X30	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.53127X30	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	-	30
K0260.5312X60	L	tmavošedá RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53121X60	L	oranžová RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53122X60	L	signální zelená RAL6032	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53123X60	L	modrá RAL5017	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53125X60	L	světle šedá RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53126X60	L	bezpečnostní červená RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	-	60
K0260.53127X60	L	řepkově žlutá RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	-	60