

Ukazatel polohy

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro polyamid 6.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor z umělé hmoty.
Závitový kolík z oceli.

Provedení:

Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Číselníková kola černá, číslice bílé.

Upozornění:

Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty. Kromě toho lze zobrazovanou hodnotu volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí. Ukazatelé polohy se vyznačují svou malou konstrukcí s velmi výrazným displejem. Vhodné jsou zejména pro malé vzdálenosti vřetena a malý průměr hřídele a mají výztuhu vůči točivému momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.

** U 1. hvězdičky uveďte montážní polohu a u 2. hvězdičky směr čítání. (viz příklad způsobu objednání "montážní poloha, směr počítání").

Technické údaje:

- Počítadlo je trojciferné
- Výška číslic cca 4 mm
- Ø duté hřídele 10 H7 mm
- teplotní odolnost až do 80 °C
- odolné vůči olejům a rozpouštědlům


Na vyžádání:

- zobrazení v palcích


Příslušenství:

- redukční pouzdro K0412

Výkresy



Ukazatel po jedné otáčce, desetinné místo:	Montážní poloha (1 - 4):
	
např. K0408.01001111 0100 = 1mm stoupání, 1 = desetinné místo na 1. místě zprava	např. K0408.01001111 1 = Montážní poloha

Směr počítání (1 - 2):	Barva (1 - 2):
 např. K0408.01001111 1 = po směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty) 2 = proti směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty)	1  2  např. K0408.01001111 1 = oranžová barva 2 = černá barva

Přehled zboží

Ukazatel polohy

Ukazatel polohy

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min
K0408.01001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	2	2	01,0	1	500
K0408.01001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	2	2	02,0	1	500
K0408.02001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	2	02,5	1	500
K0408.02501211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	2	1	02,5	1	500
K0408.02501221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	1	02,5	1	500
K0408.02501321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	4	1	03,0	1	500
K0408.03001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	2	2	04,0	1	375
K0408.04001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	3	1	05,0	1	300
K0408.05001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	3	2	05,0	1	300
K0408.05001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250
K0408.06001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	2	1	06,0	1	250
K0408.06001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180

Ukazatel polohy

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min
K0408.08001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180
K0408.08001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	4	1	08,0	1	180
K0408.08001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001111	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001121	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	1	2	10,0	1	150
K0408.10001211	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001221	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150
K0408.10001311	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001321	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001411	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001421	čistě oranžová RAL 2004	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150
K0408.01001112	černá	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001122	černá	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001212	černá	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001222	černá	26	10	33	22	1	2	2	01,0	1	500
K0408.01001312	černá	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001322	černá	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001412	černá	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001422	černá	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001112	černá	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001122	černá	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001212	černá	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001222	černá	26	10	33	22	2	2	2	02,0	1	500
K0408.02001312	černá	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001322	černá	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001412	černá	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001422	černá	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501112	černá	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501122	černá	26	10	33	22	2,5	1	2	02,5	1	500
K0408.02501212	černá	26	10	33	22	2,5	2	1	02,5	1	500
K0408.02501222	černá	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501312	černá	26	10	33	22	2,5	3	1	02,5	1	500
K0408.02501322	černá	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501412	černá	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501422	černá	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001112	černá	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001122	černá	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001212	černá	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001222	černá	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001312	černá	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001322	černá	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001412	černá	26	10	33	22	3	4	1	03,0	1	500
K0408.03001422	černá	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001112	černá	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001122	černá	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001212	černá	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001222	černá	26	10	33	22	4	2	2	04,0	1	375
K0408.04001312	černá	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001322	černá	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001412	černá	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001422	černá	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001112	černá	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001122	černá	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001212	černá	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001222	černá	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001312	černá	26	10	33	22	5	3	1	05,0	1	300
K0408.05001322	černá	26	10	33	22	5	3	2	05,0	1	300
K0408.05001412	černá	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001422	černá	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001112	černá	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001122	černá	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250

Ukazatel polohy

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min
K0408.06001212	černá	26	10	33	22	6	2	1	06,0	1	250
K0408.06001222	černá	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001312	černá	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001322	černá	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001412	černá	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001422	černá	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001112	černá	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001122	černá	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001212	černá	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001222	černá	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001312	černá	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180
K0408.08001322	černá	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180
K0408.08001412	černá	26	10	33	22	8	4	1	08,0	1	180
K0408.08001422	černá	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001112	černá	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001122	černá	26	10	33	22	10	1	2	10,0	1	150
K0408.10001212	černá	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001222	černá	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150
K0408.10001312	černá	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001322	černá	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001412	černá	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001422	černá	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150