

Ukazatel polohy

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro polyamid 6.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor z umělé hmoty.
Závitový kolík z oceli.

Provedení:

Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutá hřídel bryněrovaná.
Závitový kolík černý.
Číselníková kola černá, číslice bílé.

Upozornění:

Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty. Kromě toho lze zobrazovanou hodnotu volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí.

Ukazatelé polohy se vyznačují svým velmi výrazným displejem a jemným odečtem. Mají výtuhu vůči točivému momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.

** U 1. hvězdičky uveďte montážní polohu a u 2. hvězdičky směr počítání. (viz příklad způsobu objednání "montážní poloha, směr počítání").

Technické údaje:

- Počítadlo je pěticiferné s přesnějšími odečty
- Výška číslic cca 7 mm
- Ø duté hřídele 20 H7 mm
- Teplotní odolnost až do 80 °C
- odolné vůči olejům a rozpouštědlům
- odolné vůči vniknutí prachu


Na vyžádání:

- Kryt počítadla z minerálního skla
- Axiální těsnění (prachotěsné)
- vodotěsné
- Ochrana proti vibracím



Příslušenství:

- redukční pouzdro K0412
- mezideska K0413
- montážní deska K0414

Výkresy



Ukazatel po jedné otáčce, desetinné místo:	Montážní poloha (1 - 4):
	
např. K0410.01002111 0100 = 1 mm stoupání, 2 = desetinné místo na 2. místě zprava	např. K0410.01002111 1 = Montážní poloha

Směr počítání (1 - 2):	Barva (1 - 2):
 např. K0410.01002111 1 = po směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty) 2 = proti směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty)	1  2  např. K0410.01002111 1 = oranžová barva 2 = černá barva

Ukazatel polohy

Ukazatel polohy

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min
K0410.01002111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500
K0410.03001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	375
K0410.04001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	375
K0410.04001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	375
K0410.04001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	375
K0410.04001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	375
K0410.04001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	375
K0410.04001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	375
K0410.04001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	375
K0410.05001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300

Ukazatel polohy

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min
K0410.05001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150
K0410.01002112	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	1	000,10	2	500
K0410.01002122	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	2	000,10	2	500
K0410.01002212	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	1	000,10	2	500
K0410.01002222	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	2	000,10	2	500
K0410.01002312	černá	38,5	20	67,5	48	1	3	1	000,10	2	500
K0410.01002322	černá	38,5	20	67,5	48	1	3	2	000,10	2	500
K0410.01002412	černá	38,5	20	67,5	48	1	4	1	000,10	2	500
K0410.01002422	černá	38,5	20	67,5	48	1	4	2	000,10	2	500
K0410.01001112	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	1	0001,0	1	500
K0410.01001122	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	2	0001,0	1	500
K0410.01001212	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	1	0001,0	1	500
K0410.01001222	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	2	0001,0	1	500
K0410.01001312	černá	38,5	20	67,5	48	1	3	1	0001,0	1	500
K0410.01001322	černá	38,5	20	67,5	48	1	3	2	0001,0	1	500
K0410.01001412	černá	38,5	20	67,5	48	1	4	1	0001,0	1	500
K0410.01001422	černá	38,5	20	67,5	48	1	4	2	0001,0	1	500
K0410.01501112	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	1	0001,5	1	500
K0410.01501122	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	2	0001,5	1	500
K0410.01501212	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	2	1	0001,5	1	500
K0410.01501222	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	2	2	0001,5	1	500
K0410.01501312	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	3	1	0001,5	1	500
K0410.01501322	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	3	2	0001,5	1	500
K0410.01501412	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	4	1	0001,5	1	500
K0410.01501422	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	4	2	0001,5	1	500
K0410.02001112	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	1	0002,0	1	500
K0410.02001122	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	2	0002,0	1	500
K0410.02001212	černá	38,5	20	67,5	48	2	2	1	0002,0	1	500
K0410.02001222	černá	38,5	20	67,5	48	2	2	2	0002,0	1	500
K0410.02001312	černá	38,5	20	67,5	48	2	3	1	0002,0	1	500
K0410.02001322	černá	38,5	20	67,5	48	2	3	2	0002,0	1	500
K0410.02001412	černá	38,5	20	67,5	48	2	4	1	0002,0	1	500
K0410.02001422	černá	38,5	20	67,5	48	2	4	2	0002,0	1	500
K0410.02501112	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	1	0002,5	1	500
K0410.02501122	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	2	0002,5	1	500
K0410.02501212	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	2	1	0002,5	1	500
K0410.02501222	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	2	2	0002,5	1	500
K0410.02501312	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	3	1	0002,5	1	500
K0410.02501322	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	3	2	0002,5	1	500
K0410.02501412	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	4	1	0002,5	1	500
K0410.02501422	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	4	2	0002,5	1	500
K0410.03001112	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	1	0003,0	1	500
K0410.03001122	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	2	0003,0	1	500

Ukazatel polohy

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min
K0410.03001212	černá	38,5	20	67,5	48	3	2	1	0003,0	1	500
K0410.03001222	černá	38,5	20	67,5	48	3	2	2	0003,0	1	500
K0410.03001312	černá	38,5	20	67,5	48	3	3	1	0003,0	1	500
K0410.03001322	černá	38,5	20	67,5	48	3	3	2	0003,0	1	500
K0410.03001412	černá	38,5	20	67,5	48	3	4	1	0003,0	1	500
K0410.03001422	černá	38,5	20	67,5	48	3	4	2	0003,0	1	500
K0410.04001112	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	1	0004,0	1	375
K0410.04001122	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	2	0004,0	1	375
K0410.04001212	černá	38,5	20	67,5	48	4	2	1	0004,0	1	375
K0410.04001222	černá	38,5	20	67,5	48	4	2	2	0004,0	1	375
K0410.04001312	černá	38,5	20	67,5	48	4	3	1	0004,0	1	375
K0410.04001322	černá	38,5	20	67,5	48	4	3	2	0004,0	1	375
K0410.04001412	černá	38,5	20	67,5	48	4	4	1	0004,0	1	375
K0410.04001422	černá	38,5	20	67,5	48	4	4	2	0004,0	1	375
K0410.05001112	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	1	0005,0	1	300
K0410.05001122	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	2	0005,0	1	300
K0410.05001212	černá	38,5	20	67,5	48	5	2	1	0005,0	1	300
K0410.05001222	černá	38,5	20	67,5	48	5	2	2	0005,0	1	300
K0410.05001312	černá	38,5	20	67,5	48	5	3	1	0005,0	1	300
K0410.05001322	černá	38,5	20	67,5	48	5	3	2	0005,0	1	300
K0410.05001412	černá	38,5	20	67,5	48	5	4	1	0005,0	1	300
K0410.05001422	černá	38,5	20	67,5	48	5	4	2	0005,0	1	300
K0410.06001112	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	1	0006,0	1	250
K0410.06001122	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	2	0006,0	1	250
K0410.06001212	černá	38,5	20	67,5	48	6	2	1	0006,0	1	250
K0410.06001222	černá	38,5	20	67,5	48	6	2	2	0006,0	1	250
K0410.06001312	černá	38,5	20	67,5	48	6	3	1	0006,0	1	250
K0410.06001322	černá	38,5	20	67,5	48	6	3	2	0006,0	1	250
K0410.06001412	černá	38,5	20	67,5	48	6	4	1	0006,0	1	250
K0410.06001422	černá	38,5	20	67,5	48	6	4	2	0006,0	1	250
K0410.10001112	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	1	0010,0	1	150
K0410.10001122	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	2	0010,0	1	150
K0410.10001212	černá	38,5	20	67,5	48	10	2	1	0010,0	1	150
K0410.10001222	černá	38,5	20	67,5	48	10	2	2	0010,0	1	150
K0410.10001312	černá	38,5	20	67,5	48	10	3	1	0010,0	1	150
K0410.10001322	černá	38,5	20	67,5	48	10	3	2	0010,0	1	150
K0410.10001412	černá	38,5	20	67,5	48	10	4	1	0010,0	1	150
K0410.10001422	černá	38,5	20	67,5	48	10	4	2	0010,0	1	150