


Trubkové spojky s kloubovou paticí plast

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Termoplast.

Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.

Provedení:

Černé.

Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.

Upozornění:

Trubkové spojky, kloubové patice jsou nastavitelné plynule o 180°.

Základní velikost pro kruhové trubky je Ø18 mm, resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kruhových na čtyřhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.

Na vyžádání:

Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.

Příslušenství:

- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493

Vezměte na vědomí:


Utahovací moment svěracích šroubů:

M6: 10 Nm

M8: 25 Nm


Trubkové spojky s kloubovou paticí plast

Popis zboží/obrázky produktu



Trubkové spojky s kloubovou paticí plast

Výkresy



Přehled zboží

Trubkové spojky s kloubovou paticí, plast

Objednací číslo	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	N	O	P	R	S
K0490.18	18	5,3 (2x)	30	25	26,5	40	50	20	-	65	5	35	21	34	M6x18
K0490.30	30	6,5 (4x)	45	40	41,5	60	75	32,5	60	100,5	7,5	75	28,5	52,5	M8x25