

Technické informace k otočnému úchytu



Otočné úchyty jsou speciální ovládací prvky, které se často používají ve skříňových rozvaděčích a pouzdrech k bezpečnému uzamčení dveří a krytů. Tyto úchyty nabízejí praktický a efektivní způsob otevírání a zavírání skříní a zároveň zajišťují větší bezpečnost a uživatelskou přívětivost. Typická konstrukce otočné páčky se skládá z otočného úchytu, který se ovládá jednoduchým otáčivým pohybem. Otočný pohyb aktivuje uzamykací mechanismus, který dveře zamkne nebo odemkne.

Otočné úchyty jsou k dispozici v různých provedeních v závislosti na požadavcích dané aplikace. Program Kipp zahrnuje osm různých otočných úchytů s roztečí otvorů 105 mm a 130 mm a také otočné úchyty pro obdélníkové montážní otvory s roztečí otvorů 50 mm.


Jsou k dispozici v plastovém provedení, které zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a vlivům prostředí. Pro aplikace s vysokými požadavky na bezpečnost jsou k dispozici také otočné úchyty se zamykací cylindrickou vložkou, která chrání před neoprávněným přístupem. Zamykací cylindrickou vložku lze objednat samostatně a namontovat je do otočných úchytů.

Jednou z hlavních výhod otočných úchytů je jejich snadné použití, které umožňuje rychlé a bezpečné otevírání a zavírání skříní. Kromě toho lze často namontovat v několika jednoduchých krocích a přizpůsobit různým typům skříní. Celkově jsou otočné úchyty funkčním a bezpečným řešením pro spolehlivé uzamykání skříní v průmyslových a komerčních oblastech.

Sortiment firmy Kipp nabízí zákazníkům možnost výběru jednoduchých, dvojitých a trojitých bezpečnostních dveří.

Jednobodový uzamykací systém je mechanický uzamykací systém, který umožňuje bezpečné a spolehlivé uzamčení dveří, klapek nebo jiných pohyblivých částí pomocí páky v jednom bodě. U dvoubodového uzamykacího systému je systém zajištěn ve dvou bodech a u třibodového uzamykacího systému ve třech bodech.

Uzavírací systémy s roztečí otvorů 105/130



- 1) K2268 Otočná páčka z plastu pro profilovou cylindrickou vložku
- 2) K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro výkvnou páku
- 3) Západka pro západkový uzávěr -K0519
-K1114
-K2244
- 4) K2271 Adaptér z oceli, nerezové oceli nebo ze zinku pro tyče
- 5) K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče
- 6) K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočné páčky
- 7) K2275 Vedení z plastu pro kulaté tyče
- 8) K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče
- 9) Dveře
- 10) Skříňový rozvaděč

Jednobodové zamykání

Příklad:

- 1) K2268 Otočná páčka z plastu pro profilovou cylindrickou půlvložku
- 2) K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku
- 3) Západka pro západkový uzávěr K1114

Dvoubodové zamykání

Příklad:

- 1) K2268 Otočná páčka z plastu pro profilovou cylindrickou vložku
- 2) K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku
- 4) K2271 Adaptér z oceli, nerezové oceli nebo ze zinku pro tyče
- 5) K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočné páčky
- 6) K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče
- 7) K2275 Vedení z plastu pro kulaté tyče

Tříbodové zamykání

Příklad:

- 1) K2268 Otočná páčka z plastu pro profilovou cylindrickou vložku
- 2) K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku
- 3) Západky pro západkový uzávěr K1114
- 4) K2271 Adaptér z oceli, nerezové oceli nebo ze zinku pro tyče
- 5) K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčky
- 6) K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče
- 7) K2275 Vedení z plastu pro kulaté tyče
- 8) K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče

- 3

Jednobodové zamykání

Příklad: 1) K2269 Otočná páčka z plastu pro profilový válec 2) K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku 3) Západka pro západkový uzávěr

-K0519

-K1114

-K2244

10) K2272 Adaptér pro západku z plastu nebo ze zinku

11) K2273 Pouzdra pro západky ze zinku

Dvoubodové zamykání

Příklad:

1) K2269 Otočná páčka z plastu

2) K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku

12) K2279 Plastový nebo zinkový tyčový zámek pro ploché tyče.

5) K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku

6) K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče

7) K2275 Vedení z plastu pro kulaté tyče

8) K2280 Vedení z plastu pro ploché tyče

9) K2278 Ploché tyče z oceli pro otočnou páčku

Tříbodové zamykání

Příklad:

1) K2269 Otočná páčka z plastu

2) K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku

12) K2279 Plastový nebo zinkový tyčový zámek pro ploché tyče.

5) K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku

6) K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče

7) K2275 Vedení z plastu pro kulaté tyče

8) K2280 Vedení z plastu pro ploché tyče

9) K2278 Ploché tyče z oceli pro otočnou páčku

Nebo:

1) K2269 Otočná páčka z plastu

2) K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku

10) K2272 Adaptér pro západku z plastu nebo zinku

11) K2273 Pouzdra pro západky ze zinku 5) K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče 6) K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku

7) K2275 Vedení z plastu pro kulaté tyče

8) K2280 Vedení z plastu pro ploché tyče

9) K2278 Ploché tyče z oceli pro otočnou páčku