


Dociskacze krzywkowe pionowe z przylgą poziomą

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

cynkowane i pasywowane.

Śruba dociskowa i nakrętki fosforanowane.

Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodporna.

Wskazówka:

Dociskacze krzywkowe szczególnie nadają się do mocowania przedmiotów obrabianych o większej tolerancji jak np. odlewów surowych lub detali z metali nieżelaznych.

Wyposażenie:

K0098

K0100

K0101


K0102

K0103

K0106

Dociskacze krzywkowe pionowe z przylgą poziomą

Rysunki



Przegląd artykułów

Dociskacze krzywkowe pionowe z przylgą poziomą

Nr Zamówienia	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła zacisku F3 N	Odpowiedni uchwyt z tworzywa sztucznego
K0065.0075	90°	80°	190	750	350 - 600	K0100.16
K0065.0250	85°	80°	190	2500	850 - 1200	K0100.28
K0065.0350	90°	80°	230	3500	950 - 1400	K0100.30

Nr Zamówienia	A	A1	A2	B	B1	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	Nr Zamówienia adaptera kąтового
K0065.0075	16	26	5	24	34	16	9,5	4,4	93	52	22	7	M5x35	K0098.02
K0065.0250	19	35	8	32	47	30	21,5	7,1	176	74	32	20	M8x60	K0098.04
K0065.0350	32	50	9	45	64	42	25,5	8,3	220	116	59	13	M10x80	K0098.06

Dociskacze krzywkowe pionowe z przylgą poziomą

Przegląd artykułów
