

Dociskacze pneumatyczne pionowe ciężkie

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Oksydowane. Siłownik lakierowany.

Na zapytanie:


Czujnik zbliżeniowy.

Cylinder pneumatyki:

Dwustronne działanie z obustronnie regulowanym tłumieniem drgań.

Dociskacze pneumatyczne pionowe ciężkie

Rysunki



Przegląd artykułów

Dociskacze pneumatyczne pionowe ciężkie

Nr Zamówienia	Zużycie powietrza na skok podwójny	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Siła trzymająca przy 6 bar F1 N	Siła trzymająca przy 6 bar F2 N	Siła zacisku przy 6 bar F3 N	Siła zacisku przy 6 bar F4 N
K0091.0750	0,27 dm ³	120°	3000	7500	2250	3150
K0091.1750	0,75 dm ³	120°	6500	17500	6500	8000

Dociskacze pneumatyczne pionowe ciężkie

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C3	D	H	L	L1	L2	S	R	P=Ciśnienie robocze bar	Liczba skoków na min. przy 6 barach
K0091.0750	48	63,5	48	63,5	92,5	12,7	72	19	43	8,7	425	169	67	105	8	G1/4	2 - 6	30
K0091.1750	54,9	76,2	61,8	83	108,7	16	71	25,3	52	10,6	495,6	219	90	129	9,6	G 3/8	2 - 6	15