

## Płyty bazowe Imadła 5-osiowe kompaktowe

### Opis artykułu/ilustracje produktu



#### Opis

##### Materiał:

Stal do nawęglania.

##### Wersja:

Oksydowane.


Powierzchnia robocza szlifowana.

##### Wskazówka:

Płyty bazowe z rowkami na spodzie umożliwiają łatwe ustawienie i montaż imadła na stole maszynowym.


Możliwe mocowanie w otworach M.T.P. 12F7 przy rozstawie rastra 40 mm i 50 mm. Przewidziano boczne wyżłobienia na osobne elementy mocujące.

### Rysunki



# Płyty bazowe Imadła 5-osiowe kompaktowe

## Rysunki



## Przegląd artykułów

### Płyty bazowe, imadła 5-osiowe kompaktowe

| Nr Zamówienia | A     | A1  | A2  | B   | L   | Śruby montażowe | Ciężar kg |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------|
| K0994.090280  | 20x10 | 240 | 250 | 90  | 280 | K0815.12055     | 6,14      |
| K0994.090400  | 31x10 | 350 | 360 | 90  | 400 | K0815.12055     | 8,58      |
| K0994.125280  | 20x10 | 240 | 250 | 125 | 280 | K0815.12055     | 8,86      |

## Płyty bazowe Imadła 5-osiowe kompaktowe

### Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | A     | A1  | A2  | B   | L   | Śruby<br>montażowe | Ciężar<br>kg |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------------|
| K0994.125400  | 31x10 | 350 | 360 | 125 | 400 | K0815.12055        | 12,24        |