


## Koła ręczne pełne aluminiowe

### Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Kółko ręczne aluminium.

Osłona piasty z termoplastu, czarna.

Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.

#### Wersja:

Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.

Z otworem dokładnym.

Z otworem dokładnym i rowkiem wpustowym.

Z otworem dokładnym i poprzecznym.

Z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym.

#### Wskazówka:

Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła  $\leq 0,4$  mm.

#### Montaż:

Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.

Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.

W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.

#### Zakres dostawy:

Aluminiowe kółko ręczne.

Osłona piasty.

Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).

#### Wyposażenie:

K0173 Podkładki.


K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.

#### Wskazówka dotycząca planu:


1) Położenie otworu poprzecznego przedstawione o  $90^\circ$  względem rowka wpustowego

## Koła ręczne pełne aluminiowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Rysunki



### Przegląd artykułów

#### Koła ręczne pełne aluminiowe

# Koła ręczne pełne aluminiowe

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia   | Kolor korpusu | Forma | Typ formy                                       | D1  | D2 | D3 | L1 | L3 | H    | H2  | D7 | B3 | T    |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|------|-----|----|----|------|
| K1520.0801016   | czarny        | A     | z otworem poprzecznym                           | 80  | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.0801216   | czarny        | A     | z otworem poprzecznym                           | 80  | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.1001016   | czarny        | A     | z otworem poprzecznym                           | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.1001216   | czarny        | A     | z otworem poprzecznym                           | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.1251216   | czarny        | A     | z otworem poprzecznym                           | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.1251416   | czarny        | A     | z otworem poprzecznym                           | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.0801026   | srebrny       | A     | z otworem poprzecznym                           | 80  | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.0801226   | srebrny       | A     | z otworem poprzecznym                           | 80  | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.1001026   | srebrny       | A     | z otworem poprzecznym                           | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.1001226   | srebrny       | A     | z otworem poprzecznym                           | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.1251226   | srebrny       | A     | z otworem poprzecznym                           | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.1251426   | srebrny       | A     | z otworem poprzecznym                           | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | -  | -    |
| K1520.080101036 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80  | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3  | 11,4 |
| K1520.080121046 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80  | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4  | 13,8 |
| K1520.100101036 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3  | 11,4 |
| K1520.100121046 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4  | 13,8 |
| K1520.125121046 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4  | 13,8 |
| K1520.125141056 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5  | 16,3 |
| K1520.080102036 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80  | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3  | 11,4 |
| K1520.080122046 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 80  | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4  | 13,8 |
| K1520.100102036 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3  | 11,4 |
| K1520.100122046 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4  | 13,8 |
| K1520.125122046 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4  | 13,8 |
| K1520.125142056 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5  | 16,3 |
| K1520.08010103  | czarny        | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 80  | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | -   | -  | 3  | 11,4 |
| K1520.08012104  | czarny        | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 80  | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | -   | -  | 4  | 13,8 |
| K1520.10010103  | czarny        | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | -   | -  | 3  | 11,4 |
| K1520.10012104  | czarny        | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | -   | -  | 4  | 13,8 |
| K1520.12512104  | czarny        | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | -   | -  | 4  | 13,8 |
| K1520.12514105  | czarny        | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | -   | -  | 5  | 16,3 |
| K1520.08010203  | srebrny       | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 80  | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | -   | -  | 3  | 11,4 |
| K1520.08012204  | srebrny       | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 80  | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | -   | -  | 4  | 13,8 |
| K1520.10010203  | srebrny       | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | -   | -  | 3  | 11,4 |
| K1520.10012204  | srebrny       | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | -   | -  | 4  | 13,8 |
| K1520.12512204  | srebrny       | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | -   | -  | 4  | 13,8 |
| K1520.12514205  | srebrny       | C     | otwór pasowany z rowkiem                        | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | -   | -  | 5  | 16,3 |
| K1520.080101    | czarny        | E     | z otworem pasowanym                             | 80  | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.080121    | czarny        | E     | z otworem pasowanym                             | 80  | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.100101    | czarny        | E     | z otworem pasowanym                             | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.100121    | czarny        | E     | z otworem pasowanym                             | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.125121    | czarny        | E     | z otworem pasowanym                             | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.125141    | czarny        | E     | z otworem pasowanym                             | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.080102    | srebrny       | E     | z otworem pasowanym                             | 80  | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.080122    | srebrny       | E     | z otworem pasowanym                             | 80  | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.100102    | srebrny       | E     | z otworem pasowanym                             | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.100122    | srebrny       | E     | z otworem pasowanym                             | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.125122    | srebrny       | E     | z otworem pasowanym                             | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | -   | -  | -  | -    |
| K1520.125142    | srebrny       | E     | z otworem pasowanym                             | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | -   | -  | -  | -    |