

Kołki ustalające ISO 2338

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal, stal nierdzewna lub stal nierdzewna A4.

Wersja:


Stal niepowlekana.

Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:

Kołki ustalające odpowiadają ISO 2338.

Rysunki



Przegląd artykułów

Kołki ustalające ISO 2338

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.010X003	stal	1	3	0,2
K2013.010X004	stal	1	4	0,2
K2013.010X005	stal	1	5	0,2
K2013.010X006	stal	1	6	0,2
K2013.010X008	stal	1	8	0,2
K2013.010X010	stal	1	10	0,2
K2013.010X012	stal	1	12	0,2
K2013.015X003	stal	1,5	3	0,3
K2013.015X004	stal	1,5	4	0,3
K2013.015X005	stal	1,5	5	0,3
K2013.015X006	stal	1,5	6	0,3
K2013.015X008	stal	1,5	8	0,3
K2013.015X010	stal	1,5	10	0,3
K2013.015X012	stal	1,5	12	0,3
K2013.015X014	stal	1,5	14	0,3
K2013.015X016	stal	1,5	16	0,3
K2013.015X018	stal	1,5	18	0,3
K2013.015X020	stal	1,5	20	0,3
K2013.020X004	stal	2	4	0,35
K2013.020X005	stal	2	5	0,35
K2013.020X006	stal	2	6	0,35
K2013.020X008	stal	2	8	0,35
K2013.020X010	stal	2	10	0,35
K2013.020X012	stal	2	12	0,35
K2013.020X014	stal	2	14	0,35
K2013.020X016	stal	2	16	0,35
K2013.020X018	stal	2	18	0,35
K2013.020X020	stal	2	20	0,35
K2013.020X024	stal	2	24	0,35
K2013.020X028	stal	2	28	0,35
K2013.020X030	stal	2	30	0,35

Kołki ustalające ISO 2338

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.025X006	stal	2,5	6	0,4
K2013.025X008	stal	2,5	8	0,4
K2013.025X010	stal	2,5	10	0,4
K2013.025X012	stal	2,5	12	0,4
K2013.025X014	stal	2,5	14	0,4
K2013.025X016	stal	2,5	16	0,4
K2013.025X018	stal	2,5	18	0,4
K2013.025X020	stal	2,5	20	0,4
K2013.025X024	stal	2,5	24	0,4
K2013.025X028	stal	2,5	28	0,4
K2013.025X032	stal	2,5	32	0,4
K2013.030X005	stal	3	5	0,5
K2013.030X006	stal	3	6	0,5
K2013.030X008	stal	3	8	0,5
K2013.030X010	stal	3	10	0,5
K2013.030X012	stal	3	12	0,5
K2013.030X014	stal	3	14	0,5
K2013.030X016	stal	3	16	0,5
K2013.030X018	stal	3	18	0,5
K2013.030X020	stal	3	20	0,5
K2013.030X024	stal	3	24	0,5
K2013.030X028	stal	3	28	0,5
K2013.030X030	stal	3	30	0,5
K2013.030X032	stal	3	32	0,5
K2013.030X036	stal	3	36	0,5
K2013.030X040	stal	3	40	0,5
K2013.030X045	stal	3	45	0,5
K2013.030X050	stal	3	50	0,5
K2013.040X005	stal	4	5	0,63
K2013.040X006	stal	4	6	0,63
K2013.040X008	stal	4	8	0,63
K2013.040X010	stal	4	10	0,63
K2013.040X012	stal	4	12	0,63
K2013.040X014	stal	4	14	0,63
K2013.040X016	stal	4	16	0,63
K2013.040X018	stal	4	18	0,63
K2013.040X020	stal	4	20	0,63
K2013.040X024	stal	4	24	0,63
K2013.040X028	stal	4	28	0,63
K2013.040X030	stal	4	30	0,63
K2013.040X032	stal	4	32	0,63
K2013.040X036	stal	4	36	0,63
K2013.040X040	stal	4	40	0,63
K2013.040X045	stal	4	45	0,63
K2013.040X050	stal	4	50	0,63
K2013.050X005	stal	5	5	0,8
K2013.050X006	stal	5	6	0,8
K2013.050X008	stal	5	8	0,8
K2013.050X010	stal	5	10	0,8
K2013.050X012	stal	5	12	0,8
K2013.050X014	stal	5	14	0,8
K2013.050X016	stal	5	16	0,8
K2013.050X018	stal	5	18	0,8
K2013.050X020	stal	5	20	0,8
K2013.050X022	stal	5	22	0,8
K2013.050X024	stal	5	24	0,8
K2013.050X028	stal	5	28	0,8
K2013.050X030	stal	5	30	0,8
K2013.050X032	stal	5	32	0,8
K2013.050X036	stal	5	36	0,8
K2013.050X040	stal	5	40	0,8
K2013.050X045	stal	5	45	0,8

Kołki ustalające ISO 2338

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.050X050	stal	5	50	0,8
K2013.050X055	stal	5	55	0,8
K2013.050X060	stal	5	60	0,8
K2013.060X006	stal	6	6	1,2
K2013.060X008	stal	6	8	1,2
K2013.060X010	stal	6	10	1,2
K2013.060X012	stal	6	12	1,2
K2013.060X014	stal	6	14	1,2
K2013.060X016	stal	6	16	1,2
K2013.060X018	stal	6	18	1,2
K2013.060X020	stal	6	20	1,2
K2013.060X022	stal	6	22	1,2
K2013.060X024	stal	6	24	1,2
K2013.060X028	stal	6	28	1,2
K2013.060X030	stal	6	30	1,2
K2013.060X032	stal	6	32	1,2
K2013.060X036	stal	6	36	1,2
K2013.060X040	stal	6	40	1,2
K2013.060X045	stal	6	45	1,2
K2013.060X050	stal	6	50	1,2
K2013.060X060	stal	6	60	1,2
K2013.060X070	stal	6	70	1,2
K2013.060X080	stal	6	80	1,2
K2013.060X090	stal	6	90	1,2
K2013.060X100	stal	6	100	1,2
K2013.080X008	stal	8	8	1,6
K2013.080X010	stal	8	10	1,6
K2013.080X012	stal	8	12	1,6
K2013.080X014	stal	8	14	1,6
K2013.080X016	stal	8	16	1,6
K2013.080X018	stal	8	18	1,6
K2013.080X020	stal	8	20	1,6
K2013.080X022	stal	8	22	1,6
K2013.080X024	stal	8	24	1,6
K2013.080X026	stal	8	26	1,6
K2013.080X028	stal	8	28	1,6
K2013.080X030	stal	8	30	1,6
K2013.080X032	stal	8	32	1,6
K2013.080X036	stal	8	36	1,6
K2013.080X040	stal	8	40	1,6
K2013.080X045	stal	8	45	1,6
K2013.080X050	stal	8	50	1,6
K2013.080X055	stal	8	55	1,6
K2013.080X060	stal	8	60	1,6
K2013.080X070	stal	8	70	1,6
K2013.080X080	stal	8	80	1,6
K2013.080X090	stal	8	90	1,6
K2013.080X100	stal	8	100	1,6
K2013.100X010	stal	10	10	2
K2013.100X012	stal	10	12	2
K2013.100X014	stal	10	14	2
K2013.100X016	stal	10	16	2
K2013.100X018	stal	10	18	2
K2013.100X020	stal	10	20	2
K2013.100X024	stal	10	24	2
K2013.100X028	stal	10	28	2
K2013.100X030	stal	10	30	2
K2013.100X032	stal	10	32	2
K2013.100X036	stal	10	36	2
K2013.100X040	stal	10	40	2
K2013.100X045	stal	10	45	2
K2013.100X050	stal	10	50	2

Kołki ustalające ISO 2338

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.100X055	stal	10	55	2
K2013.100X060	stal	10	60	2
K2013.100X065	stal	10	65	2
K2013.100X070	stal	10	70	2
K2013.100X080	stal	10	80	2
K2013.100X090	stal	10	90	2
K2013.100X100	stal	10	100	2
K2013.120X012	stal	12	12	2,5
K2013.120X014	stal	12	14	2,5
K2013.120X016	stal	12	16	2,5
K2013.120X018	stal	12	18	2,5
K2013.120X020	stal	12	20	2,5
K2013.120X024	stal	12	24	2,5
K2013.120X028	stal	12	28	2,5
K2013.120X030	stal	12	30	2,5
K2013.120X032	stal	12	32	2,5
K2013.120X036	stal	12	36	2,5
K2013.120X040	stal	12	40	2,5
K2013.120X045	stal	12	45	2,5
K2013.120X050	stal	12	50	2,5
K2013.120X055	stal	12	55	2,5
K2013.120X060	stal	12	60	2,5
K2013.120X070	stal	12	70	2,5
K2013.120X080	stal	12	80	2,5
K2013.120X090	stal	12	90	2,5
K2013.120X100	stal	12	100	2,5
K2013.160X020	stal	16	20	3
K2013.160X024	stal	16	24	3
K2013.160X028	stal	16	28	3
K2013.160X030	stal	16	30	3
K2013.160X032	stal	16	32	3
K2013.160X036	stal	16	36	3
K2013.160X040	stal	16	40	3
K2013.160X045	stal	16	45	3
K2013.160X050	stal	16	50	3
K2013.160X055	stal	16	55	3
K2013.160X060	stal	16	60	3
K2013.160X070	stal	16	70	3
K2013.160X080	stal	16	80	3
K2013.160X090	stal	16	90	3
K2013.160X100	stal	16	100	3
K2013.160X120	stal	16	120	3
K2013.200X024	stal	20	24	3,5
K2013.200X028	stal	20	28	3,5
K2013.200X030	stal	20	30	3,5
K2013.200X032	stal	20	32	3,5
K2013.200X036	stal	20	36	3,5
K2013.200X040	stal	20	40	3,5
K2013.200X045	stal	20	45	3,5
K2013.200X050	stal	20	50	3,5
K2013.200X055	stal	20	55	3,5
K2013.200X060	stal	20	60	3,5
K2013.200X070	stal	20	70	3,5
K2013.200X080	stal	20	80	3,5
K2013.200X100	stal	20	100	3,5
K2013.200X120	stal	20	120	3,5
K2013.250X040	stal	25	40	4
K2013.250X045	stal	25	45	4
K2013.250X050	stal	25	50	4
K2013.250X055	stal	25	55	4
K2013.250X060	stal	25	60	4
K2013.250X070	stal	25	70	4

Kołki ustalające ISO 2338

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.250X080	stal	25	80	4
K2013.250X090	stal	25	90	4
K2013.250X100	stal	25	100	4
K2013.250X120	stal	25	120	4
K2013.300X040	stal	30	40	5
K2013.300X045	stal	30	45	5
K2013.300X050	stal	30	50	5
K2013.300X055	stal	30	55	5
K2013.300X060	stal	30	60	5
K2013.300X070	stal	30	70	5
K2013.300X080	stal	30	80	5
K2013.300X090	stal	30	90	5
K2013.300X100	stal	30	100	5
K2013.300X120	stal	30	120	5
K2013.1010X003	stal nierdzewna	1	3	0,2
K2013.1010X004	stal nierdzewna	1	4	0,2
K2013.1010X005	stal nierdzewna	1	5	0,2
K2013.1010X006	stal nierdzewna	1	6	0,2
K2013.1010X008	stal nierdzewna	1	8	0,2
K2013.1010X010	stal nierdzewna	1	10	0,2
K2013.1010X012	stal nierdzewna	1	12	0,2
K2013.1015X003	stal nierdzewna	1,5	3	0,3
K2013.1015X004	stal nierdzewna	1,5	4	0,3
K2013.1015X005	stal nierdzewna	1,5	5	0,3
K2013.1015X006	stal nierdzewna	1,5	6	0,3
K2013.1015X008	stal nierdzewna	1,5	8	0,3
K2013.1015X010	stal nierdzewna	1,5	10	0,3
K2013.1015X012	stal nierdzewna	1,5	12	0,3
K2013.1015X014	stal nierdzewna	1,5	14	0,3
K2013.1015X016	stal nierdzewna	1,5	16	0,3
K2013.1015X018	stal nierdzewna	1,5	18	0,3
K2013.1015X020	stal nierdzewna	1,5	20	0,3
K2013.1020X004	stal nierdzewna	2	4	0,35
K2013.1020X005	stal nierdzewna	2	5	0,35
K2013.1020X006	stal nierdzewna	2	6	0,35
K2013.1020X008	stal nierdzewna	2	8	0,35
K2013.1020X010	stal nierdzewna	2	10	0,35
K2013.1020X012	stal nierdzewna	2	12	0,35
K2013.1020X014	stal nierdzewna	2	14	0,35
K2013.1020X016	stal nierdzewna	2	16	0,35
K2013.1020X018	stal nierdzewna	2	18	0,35
K2013.1020X020	stal nierdzewna	2	20	0,35
K2013.1025X006	stal nierdzewna	2,5	6	0,4
K2013.1025X008	stal nierdzewna	2,5	8	0,4
K2013.1025X010	stal nierdzewna	2,5	10	0,4
K2013.1025X012	stal nierdzewna	2,5	12	0,4
K2013.1025X014	stal nierdzewna	2,5	14	0,4
K2013.1025X016	stal nierdzewna	2,5	16	0,4
K2013.1025X018	stal nierdzewna	2,5	18	0,4
K2013.1025X020	stal nierdzewna	2,5	20	0,4
K2013.1025X024	stal nierdzewna	2,5	24	0,4
K2013.1030X005	stal nierdzewna	3	5	0,5
K2013.1030X006	stal nierdzewna	3	6	0,5
K2013.1030X008	stal nierdzewna	3	8	0,5
K2013.1030X010	stal nierdzewna	3	10	0,5
K2013.1030X012	stal nierdzewna	3	12	0,5
K2013.1030X014	stal nierdzewna	3	14	0,5
K2013.1030X016	stal nierdzewna	3	16	0,5
K2013.1030X018	stal nierdzewna	3	18	0,5
K2013.1030X020	stal nierdzewna	3	20	0,5
K2013.1030X024	stal nierdzewna	3	24	0,5
K2013.1030X028	stal nierdzewna	3	28	0,5

Kołki ustalające ISO 2338

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.1030X030	stal nierdzewna	3	30	0,5
K2013.1030X032	stal nierdzewna	3	32	0,5
K2013.1030X040	stal nierdzewna	3	40	0,5
K2013.1030X045	stal nierdzewna	3	45	0,5
K2013.1030X050	stal nierdzewna	3	50	0,5
K2013.1030X060	stal nierdzewna	3	60	0,5
K2013.1040X005	stal nierdzewna	4	5	0,63
K2013.1040X006	stal nierdzewna	4	6	0,63
K2013.1040X008	stal nierdzewna	4	8	0,63
K2013.1040X010	stal nierdzewna	4	10	0,63
K2013.1040X012	stal nierdzewna	4	12	0,63
K2013.1040X014	stal nierdzewna	4	14	0,63
K2013.1040X016	stal nierdzewna	4	16	0,63
K2013.1040X018	stal nierdzewna	4	18	0,63
K2013.1040X020	stal nierdzewna	4	20	0,63
K2013.1040X024	stal nierdzewna	4	24	0,63
K2013.1040X026	stal nierdzewna	4	26	0,63
K2013.1040X028	stal nierdzewna	4	28	0,63
K2013.1040X032	stal nierdzewna	4	32	0,63
K2013.1040X036	stal nierdzewna	4	36	0,63
K2013.1040X040	stal nierdzewna	4	40	0,63
K2013.1040X050	stal nierdzewna	4	50	0,63
K2013.1040X060	stal nierdzewna	4	60	0,63
K2013.1050X005	stal nierdzewna	5	5	0,8
K2013.1050X006	stal nierdzewna	5	6	0,8
K2013.1050X008	stal nierdzewna	5	8	0,8
K2013.1050X010	stal nierdzewna	5	10	0,8
K2013.1050X012	stal nierdzewna	5	12	0,8
K2013.1050X014	stal nierdzewna	5	14	0,8
K2013.1050X016	stal nierdzewna	5	16	0,8
K2013.1050X018	stal nierdzewna	5	18	0,8
K2013.1050X020	stal nierdzewna	5	20	0,8
K2013.1050X024	stal nierdzewna	5	24	0,8
K2013.1050X028	stal nierdzewna	5	28	0,8
K2013.1050X030	stal nierdzewna	5	30	0,8
K2013.1050X032	stal nierdzewna	5	32	0,8
K2013.1050X036	stal nierdzewna	5	36	0,8
K2013.1050X040	stal nierdzewna	5	40	0,8
K2013.1050X045	stal nierdzewna	5	45	0,8
K2013.1050X050	stal nierdzewna	5	50	0,8
K2013.1060X006	stal nierdzewna	6	6	1,2
K2013.1060X008	stal nierdzewna	6	8	1,2
K2013.1060X010	stal nierdzewna	6	10	1,2
K2013.1060X012	stal nierdzewna	6	12	1,2
K2013.1060X014	stal nierdzewna	6	14	1,2
K2013.1060X016	stal nierdzewna	6	16	1,2
K2013.1060X018	stal nierdzewna	6	18	1,2
K2013.1060X020	stal nierdzewna	6	20	1,2
K2013.1060X024	stal nierdzewna	6	24	1,2
K2013.1060X028	stal nierdzewna	6	28	1,2
K2013.1060X030	stal nierdzewna	6	30	1,2
K2013.1060X032	stal nierdzewna	6	32	1,2
K2013.1060X036	stal nierdzewna	6	36	1,2
K2013.1060X040	stal nierdzewna	6	40	1,2
K2013.1060X045	stal nierdzewna	6	45	1,2
K2013.1060X050	stal nierdzewna	6	50	1,2
K2013.1060X055	stal nierdzewna	6	55	1,2
K2013.1060X060	stal nierdzewna	6	60	1,2
K2013.1080X010	stal nierdzewna	8	10	1,6
K2013.1080X012	stal nierdzewna	8	12	1,6
K2013.1080X014	stal nierdzewna	8	14	1,6
K2013.1080X016	stal nierdzewna	8	16	1,6

Kołki ustalające ISO 2338

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.1080X018	stal nierdzewna	8	18	1,6
K2013.1080X020	stal nierdzewna	8	20	1,6
K2013.1080X022	stal nierdzewna	8	22	1,6
K2013.1080X024	stal nierdzewna	8	24	1,6
K2013.1080X028	stal nierdzewna	8	28	1,6
K2013.1080X030	stal nierdzewna	8	30	1,6
K2013.1080X032	stal nierdzewna	8	32	1,6
K2013.1080X036	stal nierdzewna	8	36	1,6
K2013.1080X040	stal nierdzewna	8	40	1,6
K2013.1080X045	stal nierdzewna	8	45	1,6
K2013.1080X050	stal nierdzewna	8	50	1,6
K2013.1080X055	stal nierdzewna	8	55	1,6
K2013.1080X060	stal nierdzewna	8	60	1,6
K2013.1080X070	stal nierdzewna	8	70	1,6
K2013.1080X080	stal nierdzewna	8	80	1,6
K2013.1080X090	stal nierdzewna	8	90	1,6
K2013.1100X010	stal nierdzewna	10	10	2
K2013.1100X012	stal nierdzewna	10	12	2
K2013.1100X014	stal nierdzewna	10	14	2
K2013.1100X016	stal nierdzewna	10	16	2
K2013.1100X018	stal nierdzewna	10	18	2
K2013.1100X020	stal nierdzewna	10	20	2
K2013.1100X024	stal nierdzewna	10	24	2
K2013.1100X028	stal nierdzewna	10	28	2
K2013.1100X032	stal nierdzewna	10	32	2
K2013.1100X036	stal nierdzewna	10	36	2
K2013.1100X040	stal nierdzewna	10	40	2
K2013.1100X045	stal nierdzewna	10	45	2
K2013.1100X050	stal nierdzewna	10	50	2
K2013.1100X055	stal nierdzewna	10	55	2
K2013.1100X060	stal nierdzewna	10	60	2
K2013.1100X070	stal nierdzewna	10	70	2
K2013.1100X080	stal nierdzewna	10	80	2
K2013.1100X090	stal nierdzewna	10	90	2
K2013.1100X100	stal nierdzewna	10	100	2
K2013.1120X016	stal nierdzewna	12	16	2,5
K2013.1120X018	stal nierdzewna	12	18	2,5
K2013.1120X020	stal nierdzewna	12	20	2,5
K2013.1120X024	stal nierdzewna	12	24	2,5
K2013.1120X030	stal nierdzewna	12	30	2,5
K2013.1120X032	stal nierdzewna	12	32	2,5
K2013.1120X040	stal nierdzewna	12	40	2,5
K2013.1120X045	stal nierdzewna	12	45	2,5
K2013.1120X050	stal nierdzewna	12	50	2,5
K2013.1120X055	stal nierdzewna	12	55	2,5
K2013.1120X060	stal nierdzewna	12	60	2,5
K2013.1120X070	stal nierdzewna	12	70	2,5
K2013.1120X080	stal nierdzewna	12	80	2,5
K2013.1120X090	stal nierdzewna	12	90	2,5
K2013.1120X100	stal nierdzewna	12	100	2,5
K2013.1160X020	stal nierdzewna	16	20	3
K2013.1160X024	stal nierdzewna	16	24	3
K2013.1160X028	stal nierdzewna	16	28	3
K2013.1160X032	stal nierdzewna	16	32	3
K2013.1160X036	stal nierdzewna	16	36	3
K2013.1160X040	stal nierdzewna	16	40	3
K2013.1160X045	stal nierdzewna	16	45	3
K2013.1160X050	stal nierdzewna	16	50	3
K2013.1160X055	stal nierdzewna	16	55	3
K2013.1160X060	stal nierdzewna	16	60	3
K2013.1160X070	stal nierdzewna	16	70	3
K2013.1160X080	stal nierdzewna	16	80	3

Kołki ustalające ISO 2338

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.1160X090	stal nierdzewna	16	90	3
K2013.1160X100	stal nierdzewna	16	100	3
K2013.6010X003	stal nierdzewna A4	1	3	0,2
K2013.6010X004	stal nierdzewna A4	1	4	0,2
K2013.6010X005	stal nierdzewna A4	1	5	0,2
K2013.6010X006	stal nierdzewna A4	1	6	0,2
K2013.6010X008	stal nierdzewna A4	1	8	0,2
K2013.6010X010	stal nierdzewna A4	1	10	0,2
K2013.6010X012	stal nierdzewna A4	1	12	0,2
K2013.6015X004	stal nierdzewna A4	1,5	4	0,3
K2013.6015X005	stal nierdzewna A4	1,5	5	0,3
K2013.6015X006	stal nierdzewna A4	1,5	6	0,3
K2013.6015X008	stal nierdzewna A4	1,5	8	0,3
K2013.6015X010	stal nierdzewna A4	1,5	10	0,3
K2013.6015X012	stal nierdzewna A4	1,5	12	0,3
K2013.6015X014	stal nierdzewna A4	1,5	14	0,3
K2013.6015X016	stal nierdzewna A4	1,5	16	0,3
K2013.6015X018	stal nierdzewna A4	1,5	18	0,3
K2013.6015X020	stal nierdzewna A4	1,5	20	0,3
K2013.6020X005	stal nierdzewna A4	2	5	0,35
K2013.6020X006	stal nierdzewna A4	2	6	0,35
K2013.6020X008	stal nierdzewna A4	2	8	0,35
K2013.6020X010	stal nierdzewna A4	2	10	0,35
K2013.6020X012	stal nierdzewna A4	2	12	0,35
K2013.6020X014	stal nierdzewna A4	2	14	0,35
K2013.6020X016	stal nierdzewna A4	2	16	0,35
K2013.6020X018	stal nierdzewna A4	2	18	0,35
K2013.6020X020	stal nierdzewna A4	2	20	0,35
K2013.6020X024	stal nierdzewna A4	2	24	0,35
K2013.6025X006	stal nierdzewna A4	2,5	6	0,4
K2013.6025X008	stal nierdzewna A4	2,5	8	0,4
K2013.6025X010	stal nierdzewna A4	2,5	10	0,4
K2013.6025X012	stal nierdzewna A4	2,5	12	0,4
K2013.6025X014	stal nierdzewna A4	2,5	14	0,4
K2013.6025X016	stal nierdzewna A4	2,5	16	0,4
K2013.6025X018	stal nierdzewna A4	2,5	18	0,4
K2013.6025X020	stal nierdzewna A4	2,5	20	0,4
K2013.6025X024	stal nierdzewna A4	2,5	24	0,4
K2013.6030X005	stal nierdzewna A4	3	5	0,5
K2013.6030X006	stal nierdzewna A4	3	6	0,5
K2013.6030X008	stal nierdzewna A4	3	8	0,5
K2013.6030X010	stal nierdzewna A4	3	10	0,5
K2013.6030X012	stal nierdzewna A4	3	12	0,5
K2013.6030X014	stal nierdzewna A4	3	14	0,5
K2013.6030X016	stal nierdzewna A4	3	16	0,5
K2013.6030X018	stal nierdzewna A4	3	18	0,5
K2013.6030X020	stal nierdzewna A4	3	20	0,5
K2013.6030X024	stal nierdzewna A4	3	24	0,5
K2013.6030X028	stal nierdzewna A4	3	28	0,5
K2013.6030X030	stal nierdzewna A4	3	30	0,5
K2013.6030X032	stal nierdzewna A4	3	32	0,5
K2013.6040X006	stal nierdzewna A4	4	6	0,63
K2013.6040X008	stal nierdzewna A4	4	8	0,63
K2013.6040X010	stal nierdzewna A4	4	10	0,63
K2013.6040X012	stal nierdzewna A4	4	12	0,63
K2013.6040X014	stal nierdzewna A4	4	14	0,63
K2013.6040X016	stal nierdzewna A4	4	16	0,63
K2013.6040X018	stal nierdzewna A4	4	18	0,63
K2013.6040X020	stal nierdzewna A4	4	20	0,63
K2013.6040X024	stal nierdzewna A4	4	24	0,63
K2013.6040X028	stal nierdzewna A4	4	28	0,63
K2013.6040X030	stal nierdzewna A4	4	30	0,63

Kołki ustalające ISO 2338

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.6040X032	stal nierdzewna A4	4	32	0,63
K2013.6040X036	stal nierdzewna A4	4	36	0,63
K2013.6040X040	stal nierdzewna A4	4	40	0,63
K2013.6050X006	stal nierdzewna A4	5	6	0,8
K2013.6050X008	stal nierdzewna A4	5	8	0,8
K2013.6050X010	stal nierdzewna A4	5	10	0,8
K2013.6050X012	stal nierdzewna A4	5	12	0,8
K2013.6050X014	stal nierdzewna A4	5	14	0,8
K2013.6050X016	stal nierdzewna A4	5	16	0,8
K2013.6050X018	stal nierdzewna A4	5	18	0,8
K2013.6050X020	stal nierdzewna A4	5	20	0,8
K2013.6050X024	stal nierdzewna A4	5	24	0,8
K2013.6050X028	stal nierdzewna A4	5	28	0,8
K2013.6050X030	stal nierdzewna A4	5	30	0,8
K2013.6050X032	stal nierdzewna A4	5	32	0,8
K2013.6050X036	stal nierdzewna A4	5	36	0,8
K2013.6050X040	stal nierdzewna A4	5	40	0,8
K2013.6050X045	stal nierdzewna A4	5	45	0,8
K2013.6050X050	stal nierdzewna A4	5	50	0,8
K2013.6060X008	stal nierdzewna A4	6	8	1,2
K2013.6060X010	stal nierdzewna A4	6	10	1,2
K2013.6060X012	stal nierdzewna A4	6	12	1,2
K2013.6060X014	stal nierdzewna A4	6	14	1,2
K2013.6060X016	stal nierdzewna A4	6	16	1,2
K2013.6060X018	stal nierdzewna A4	6	18	1,2
K2013.6060X020	stal nierdzewna A4	6	20	1,2
K2013.6060X024	stal nierdzewna A4	6	24	1,2
K2013.6060X028	stal nierdzewna A4	6	28	1,2
K2013.6060X032	stal nierdzewna A4	6	32	1,2
K2013.6060X036	stal nierdzewna A4	6	36	1,2
K2013.6060X040	stal nierdzewna A4	6	40	1,2
K2013.6060X045	stal nierdzewna A4	6	45	1,2
K2013.6060X050	stal nierdzewna A4	6	50	1,2
K2013.6060X055	stal nierdzewna A4	6	55	1,2
K2013.6060X060	stal nierdzewna A4	6	60	1,2
K2013.6080X010	stal nierdzewna A4	8	10	1,6
K2013.6080X012	stal nierdzewna A4	8	12	1,6
K2013.6080X014	stal nierdzewna A4	8	14	1,6
K2013.6080X016	stal nierdzewna A4	8	16	1,6
K2013.6080X018	stal nierdzewna A4	8	18	1,6
K2013.6080X020	stal nierdzewna A4	8	20	1,6
K2013.6080X024	stal nierdzewna A4	8	24	1,6
K2013.6080X028	stal nierdzewna A4	8	28	1,6
K2013.6080X030	stal nierdzewna A4	8	30	1,6
K2013.6080X032	stal nierdzewna A4	8	32	1,6
K2013.6080X036	stal nierdzewna A4	8	36	1,6
K2013.6080X040	stal nierdzewna A4	8	40	1,6
K2013.6080X045	stal nierdzewna A4	8	45	1,6
K2013.6080X050	stal nierdzewna A4	8	50	1,6
K2013.6080X060	stal nierdzewna A4	8	60	1,6
K2013.6080X070	stal nierdzewna A4	8	70	1,6
K2013.6080X080	stal nierdzewna A4	8	80	1,6
K2013.6100X012	stal nierdzewna A4	10	12	2
K2013.6100X014	stal nierdzewna A4	10	14	2
K2013.6100X016	stal nierdzewna A4	10	16	2
K2013.6100X018	stal nierdzewna A4	10	18	2
K2013.6100X020	stal nierdzewna A4	10	20	2
K2013.6100X024	stal nierdzewna A4	10	24	2
K2013.6100X028	stal nierdzewna A4	10	28	2
K2013.6100X030	stal nierdzewna A4	10	30	2
K2013.6100X032	stal nierdzewna A4	10	32	2
K2013.6100X036	stal nierdzewna A4	10	36	2

Kołki ustalające ISO 2338

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	L	Z1
K2013.6100X040	stal nierdzewna A4	10	40	2
K2013.6100X050	stal nierdzewna A4	10	50	2
K2013.6100X055	stal nierdzewna A4	10	55	2
K2013.6100X060	stal nierdzewna A4	10	60	2
K2013.6100X070	stal nierdzewna A4	10	70	2
K2013.6100X080	stal nierdzewna A4	10	80	2
K2013.6100X090	stal nierdzewna A4	10	90	2
K2013.6100X100	stal nierdzewna A4	10	100	2
K2013.6120X014	stal nierdzewna A4	12	14	2,5
K2013.6120X016	stal nierdzewna A4	12	16	2,5
K2013.6120X018	stal nierdzewna A4	12	18	2,5
K2013.6120X020	stal nierdzewna A4	12	20	2,5
K2013.6120X024	stal nierdzewna A4	12	24	2,5
K2013.6120X028	stal nierdzewna A4	12	28	2,5
K2013.6120X040	stal nierdzewna A4	12	40	2,5
K2013.6120X050	stal nierdzewna A4	12	50	2,5
K2013.6120X060	stal nierdzewna A4	12	60	2,5
K2013.6120X070	stal nierdzewna A4	12	70	2,5
K2013.6120X080	stal nierdzewna A4	12	80	2,5
K2013.6120X090	stal nierdzewna A4	12	90	2,5
K2013.6120X100	stal nierdzewna A4	12	100	2,5
K2013.6160X020	stal nierdzewna A4	16	20	3
K2013.6160X024	stal nierdzewna A4	16	24	3
K2013.6160X028	stal nierdzewna A4	16	28	3
K2013.6160X032	stal nierdzewna A4	16	32	3
K2013.6160X036	stal nierdzewna A4	16	36	3
K2013.6160X040	stal nierdzewna A4	16	40	3
K2013.6160X045	stal nierdzewna A4	16	45	3
K2013.6160X050	stal nierdzewna A4	16	50	3
K2013.6160X055	stal nierdzewna A4	16	55	3
K2013.6160X060	stal nierdzewna A4	16	60	3
K2013.6160X070	stal nierdzewna A4	16	70	3
K2013.6160X080	stal nierdzewna A4	16	80	3
K2013.6160X090	stal nierdzewna A4	16	90	3
K2013.6160X100	stal nierdzewna A4	16	100	3