

Uchwyty do monitora

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Bardzo wytrzymała mieszanka tworzywa termoplastycznego i aluminium.

Wersja:

czarne / niepowlekane.

Wskazówka:

Oferujemy sześć różnych typów wsporników do monitorów i paneli przemysłowych wykorzystywanych w przemyśle:

Kompaktowy:

niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, obrót w zakresie 60°. Do obciążeń do 10 kg (statycznych). Z uniwersalną płytką do przykręcania. Wspornik nadaje się do mocowania na rurach okrągłych Ø30 mm lub rurach czworokątnych 30x30 mm. Opcjonalnie dostępne tulejki redukcyjne K0491 umożliwiają również podłączenie do rur o innych przekrojach (rury okrągłe Ø20 i 25 mm lub czworokątne 20x20 i 25x25 mm).

Konsola:

Odporny na drgania, regulowany uchwyt monitora z regulacją pochylenia co 15°. Uniwersalna płytką do przykręcania o zakresie obrotu 60°. Do obciążeń do 3 kg (dynamiczne) i do 10 kg (statyczne). Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają prosty montaż do elementów powierzchni.

Z kołnierzem obrotowym:

Odporny na drgania, regulowany uchwyt monitora z regulacją pochylenia w zakresie 90°, co 15°. Do monitorów/urządzeń obsługowych do 25 kg (statycznych). Z uniwersalną płytką do przykręcania. Wspornik nadaje się do mocowania na rurach okrągłych Ø30 mm. Opcjonalnie dostępne tulejki redukcyjne K0492 umożliwiają również podłączenie do rur o innych przekrojach (rury okrągłe Ø20 i 25 mm lub czworokątne 20x20 mm).

Z przegubem kulowym:

Umożliwia zakres obrotu 60°. Do obciążeń do 10 kg (statycznych). Z uniwersalną płytką do przykręcania. Wspornik nadaje się do mocowania na rurach okrągłych Ø30 mm. Opcjonalnie dostępne tulejki redukcyjne K0492 umożliwiają również podłączenie do rur o innych przekrojach (rury okrągłe Ø20 i 25 mm lub czworokątne 20x20 mm).

Z podwójną kulką lub podwójną kulką obrotową:

Dwie uniwersalne płytki do przykręcania o zakresie obrotu 60°. Do obciążeń do 3 kg (dynamiczne) i 10 kg (statyczne). Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają prosty montaż do elementów powierzchni. Wersja obrotowa zapewnia dodatkowo chroniącą przed drganiami i blokowaną regulację pochylenia w krokach co 15°.

Opcjonalnie dostępna jest konsola ścienna, konsola profilowana, pojedyncze/ podwójne ramiona nośne, uchwyt na tablet, uchwyt na smartfon, podkładka pod klawiaturę lub płytka łączeniowa VESA 50/75 oraz 75/100, które umożliwiają różne sposoby mocowania.

Uchwyty do monitora

Opis artykułu/ilustracje produktu



Uchwyty do monitora

Opis artykułu/ilustracje produktu



Przegląd artykułów

Uchwyty do monitora

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Wersja 1
K1510.3000		kompaktowy
K1510.3001		z kolnierzem
K1510.3002		z przegubem kulowym
K1510.3003		Wspornik przyścienny
K1510.3004		Wsporniki profilowane
K1510.5075		przyłga typu VESA

Uchwyty do monitora

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Wersja 1
		
K1510.75100		przyłga typu VESA
		
K1510.3010		ramię nośne pojedyncze
		
K1510.3012		ramię nośne podwójne
		
K1510.3014		ramię nośne podwójne
		
K1510.3016		ramię nośne teleskopowe
		
K1510.3018		ramię nośne teleskopowe
		
K1510.3020		podstawa na klawiaturę
		
K1510.125200		uchwyt na tablet
		